

ПО “Импульс”


Инструкция по установке и эксплуатации ПО

Инструкция по установке ПО

Для установки пикселя нам нужно установить два приложения: FileZilla и редактор Visual Studio Code/или же воспользоваться любым другим редактором.


Официальные сайты приложений: <https://code.visualstudio.com/> , <https://filezilla.ru/>

После установки открываем FileZilla, далее ждем на вкладку “Менеджер сайтов” в левом верхнем углу:




<https://skrinshoter.ru/sWbsbLc89rd>

В открывшемся окне вводим свои данные (хост, пользователь, пароль) и нажимаем “Соединиться”




<https://skrinshoter.ru/sWbed6CEEfu>

В окне “Удаленный сайт” ищем нужный нам сайт через путь указанный на скриншоте




<https://skrinshoter.ru/sWbQTZ65XrA>

После того как нашли нужный сайт - жмем по нему, ниже откроются все данные сайта, ищем файл под названием *index.php*



<https://skrinshoter.ru/sWbTVecJkFG>


Правой кнопкой мыши по index.php и выбираем “Просмотр/Правка”



<https://skrinshoter.ru/sWbdckLuS7d>


Система предложит вам при помощи какой программы совершить просмотр/правку - выбираем ранее скачанный Visual Studio Code/любой другой редактор.

Откроется приложение с кодом сайта, нам нужна вкладка `<head>`



<https://skrinshoter.ru/sWbmkJ727WT>

Копируем наш код ПО “Импульс” и вставляем его в самом конце `<head>` после чего ПО “Импульс” будет установлен на сайт



```
1_php index.php config 5.php
private > var > folders > 0t > xg22s71x67xczs7v6tf_86ph0000gn > T > fz3temp-2 > index.php
Этот документ содержит много нестандартных символов Юникода ASCII Отключить выделение, отличное от ASCII
8 <head>
38 <meta property="og:url" content="<?=$myobj['sitename']?>" />
40
41 <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.3.min.js"></script>
42
43 <style>
44 .tariff .head .red {
45 color: #fff;
46 background-image: -webkit-linear-gradient(left, #cb5252 0%, #b20b0b 100%);
47 background-image: linear-gradient(to right, #cb5252 0%, #b20b0b 100%);
48 box-shadow: 0.4px 3px 7px #000;
49 background-color: #d03c3c;
50 border-radius: 10px 10px 0 0;
51 box-shadow: 0 11px 48.5px 8.6px #000;
52 }
53 </style>
54 <!-- Impuls -->
55 <script type="text/javascript">
56 (function(d, w) {
57 var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
58 s = d.createElement("script");
59 s.type = "text/javascript";
60 s.async = true;
61 s.src = "https://impuls-lead.ru/index.php?ref="+d.referrer+"&page=" + encodeURIComponent(w.location.href);
62 n.parentNode.insertBefore(s, n);
63 })(document, window);
64 </script>
65 <!-- Impuls -->
66 </head>
67
68 <body>
69
70 <header id="header" class="header">
71 <div class="header_top_wrap">
72 <div class="header_top_clearfix">
```

<https://skr.sh/sbn6an48djP>

Инструкция по эксплуатации ПО

Доступ к ПО осуществляется при помощи SFTP протокола в виде:


IP адрес, Логин, Пароль.

Для подключения при помощи SFTP протокола мы будем использовать бесплатный FTP-клиент - FileZilla.


FileZilla - является бесплатным FTP-клиент для загрузки и скачивания файлов с FTP-серверов. Работает на платформах Windows, Mac и Linux. Очень удобен в использовании и доступен на всех платформах

1. Устанавливаем программу FileZilla и открываем ее, далее “Менеджер сайтов”
(1). Добавляем “Новый сайт” (2). Указываем наименование и данные для соединения с сервером полученные вами, после приобретения ПО.
2. Необходимо указать:
 - Протокол SFTP
 - Хост
 - Пользователь
 - Пароль

Нажимаем “Соединиться”.



3. В директории сервера располагается папка “Result”. Ежедневно происходит отгрузка файла в формате CSV с результатом работы. Для того, чтобы открыть файл необходимо его скачать.



Пример выходного файла с результатом работы ПО:

result_23.07.csv

Libération Sans

10 pt

B I U